



VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Oggetto: Ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia - CUP C97B16000620002.

Conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi dell'art.14, co. 2 e 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.Lgs 127/2016 ed art. 13 legge n. 120/2020.

La sottoscritta Responsabile del Procedimento, Ing. Alessia Frau, nominata con DAU n. 14 del 22.03.2022, redige il presente verbale conclusivo del procedimento di conferenza di servizi decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis, Legge n.241/1990.

Indizione della conferenza

Con nota PEC prot. n. 69 del 20.01.2023 il legale rappresentante della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna (di seguito OIS), Avv. Luca De Angelis, ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14 co.2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi i seguenti soggetti a diverso titolo coinvolti con il fine di ottenere pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, occorrenti alla approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto:

Comune di Tertenia	Parere su compatibilità tecnico urbanistica
Ass.to LLPP Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN)	Autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche)
Ass.to Enti Locali Finanze ed Urbanistica Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Nuoro	Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.)
Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro	Parere in esito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 D.Lgs 50/2016
Ass.to Enti Locali Finanze ed Urbanistica Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano	Parere preliminare all'esecuzione delle opere nel demanio idraulico
Autorità di bacino Regionale della Sardegna Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna	Approvazione dello studio di compatibilità idraulica
Provincia di Nuoro Settore Ambiente Territorio e Viabilità Valutazione Ambientale Strategica	Parere verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano urbanistico Comunale finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna Dipartimento Nuoro e Ogliastra	Parere requisiti ex art. 4 del DPR 120/2017.

Il fascicolo costituente il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, sottoscritto digitalmente dal progettista ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n.82/2005, è reso disponibile attraverso il collegamento di accesso telematico inserito nella comunicazione di indizione della conferenza.

Nella stessa comunicazione sono definite le seguenti scadenze temporali:

- il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'art.2, comma 7 della L.241/90, integrazioni documentali è fissato nel giorno **04.02.2023**, salvo eventuali sospensioni o proroghe;
- il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato il giorno **20.03.2023** in accordo con quanto disposto dall'art. 13, comma 1, lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della Legge. 241/1990, se confermata con successiva comunicazione, entro 30gg dalla scadenza del termine del 20.03.2023.



Svolgimento della conferenza

Con nota Prot. RAS n.868 del 25.01.2023, registrata in pari data al n. 94, la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, specificava che "Tutta la documentazione, indirizzata alla Direzione scrivente ed in particolare, nello specifico, gli eventuali studi di compatibilità idraulica e/o geologica e geotecnica riferiti alle opere in argomento ricadenti in area PAI – i quali studi soltanto, e non l'intero progetto, ricadono, come è noto ai fini della relativa approvazione, nelle competenze dell'ADIS, con le limitazioni di cui alla LR 33/2014 – devono pervenire esclusivamente: a) in allegato digitale ad una o più (in relazione alle dimensioni degli allegati) comunicazioni pec, b) in formato digitale su supporto informatico rimovibile", contestualmente richiedeva la dichiarazione del Comune nel cui territorio ricadono le opere in esame, di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

A seguito di tale richiesta, con nota prot. n. 99 del 26. 10.2023 il legale rappresentante della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna, Avv. Luca De Angelis, sospendeva i termini della conferenza di servizi in corso.

Con nota Prot. Prov. Nuoro n. 2023/0002254/GEN/ATV del 31.01.2023, registrata in pari data al prot.n. 128, la provincia di Nuoro, zona omogenea dell'Ogliastra-settore Ambiente e Territorio Servizio ambiente, considerata la necessità dell'ulteriore variante al PUC, che si rende necessaria a seguito della rideterminazione del piano particellare di esproprio, e valutandola analoga alla precedente variante adottata in sede di progetto definitivo, conferma la propria determinazione dirigenziale n. 466 del 18.05.2021, dando atto che la suddetta variante, necessaria al perfezionamento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, non rileva ai fini della valutazione degli impatti ambientali e confermando pertanto quando determinato con il già richiamato atto n. 466/2021

Con nota Prot. Comune n. 712 del 25.01.2023, registrata in data 31.01.2023 al prot. 120, il Comune di Tertenia ha trasmesso la dichiarazione di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1/2019, confermando l'inclusione delle aree in progetto nella zona identificata con pericolosità idraulica di classe Hi4, l'ammissibilità e la compatibilità con le prescrizioni e i contenuti del PAI ai sensi dell'art. 27 – Disciplina delle aree di pericolosità idraulica a molto elevate (Hi4), comma 5 bis, la conformità dell'opera con gli strumenti urbanistici vigenti.

A seguito di invio della documentazione integrativa richiesta con lettera di trasmissione n. 136 del 01.02.2023, con comunicazione in pari data prot. 142, il legale rappresentante della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna, Avv. Luca De Angelis, ha riavviato le attività di conferenza, indicando il termine finale di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art.13 L. 120/2020, alla data del 28/03/2023.

Con nota Prot. MIBAC- SABAP-SS n.1693 del 02.02.2023, registrata in pari data al n. 150, la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Per le province di Sassari e Nuoro, specificava che "A seguito delle restrizioni adottate per garantire la sicurezza dei dati e la loro corretta archiviazione, gli uffici di questa Amministrazione non sono più autorizzati ad utilizzare nessun tipo di servizio di storage o strumento di trasferimento documentazione tramite link temporanei", pertanto con nota prot. 151 del 02.02.2023 la Società OIS ha inoltrato all'Ente richiedente la documentazione richiesta, considerato l'invio dell'integrazione in pari data della richiesta stessa, i termini per la conclusione della conferenza di servizi decisoria, sono rimasti immutati rispetto a quelli indicati nella comunicazione di ripresa delle attività di cui ns. prot. 142 del 01.02.2023.

Con nota RAS n. 9703 del 24.02.2023, Pos. 70/23 – PM 640/97, registrata in data 27.02.2023 al prot. 281, la Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.), alla nota viene allegata la Relazione Tecnica illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 146 co.7 che esplicita il parere favorevole, dando atto che affinché l'intervento rispetti i caratteri connotativi e la naturalità del corso d'acqua devono essere rispettate le prescrizioni ivi descritte.

Considerato che alcune prescrizioni necessitano di valutazioni condivise in quanto interferenti con gli aspetti tecnici e di durabilità degli interventi atti alla regimentazione idraulica, in particolare quelle riferite alla platea in calcestruzzo armato che costituisce il sottofondo per i guadi di passaggio e per la quale si chiede di preferite soluzioni con l'utilizzo di sottofondi costituiti da massi ciclopici o in alternativa gabbioni in pietra, con un utilizzo ridotto di legante a mantenere



la massicciata, in data 17.03.2023 con nota prot. 395 è stata convocata la conferenza di servizi in modalità sincrona per il giorno 28.03.2023, al fine di valutare gli aspetti costruttivi del guado con i diversi enti e giungere ad una soluzione condivisa.

Durante la fase istruttoria della progettazione da parte del Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN) è stata riscontrata un'anomalia nella rappresentazione della viabilità in corrispondenza della via Coghinas, con conseguente irregolarità nella scelta e rappresentazione della soluzione atta alla raccolta e scarico delle acque sul Rio Quirra nel tratto di cui alla progressiva 2+970,00, riferita nel dettaglio all'intervento codice D30; nello specifico viene rappresentata nello stato di fatto una viabilità costituita da due rami che si congiungono in prossimità dell'alveo del Rio Quirra, una è la traversa di Via Gennargentu e l'altra viene denominata via Coghinas, a seguito di sopralluogo è risultato che sebbene in qualche occasione il tratto denominato Via Coghinas sia utilizzato come strada carrabile, nella realtà esso è il letto di un corso d'acqua, in particolare su di esso si riversano le acque raccolte da Canale di Funtana Manna e dal Canale Via Gramsci

Pertanto è stata indetta in via urgente una riunione per il giorno 14.03.2023 ore 9:00, presso la sala riunioni del palazzo del Genio Civile a Nuoro alla presenza dell'Ing. Salvatore Mereu Direttore del Servizio e dei suoi collaboratori, del RUP e dell'Ing. Luca Demurtas quale rappresentante della Società progettista, durante la riunione è stata analizzata la criticità rilevata concludendo con la necessità di modificare l'intervento D.30, e la consegna degli elaborati modificati entro la data del 16.03.2023.

Con protocollo n. 394 in data 17.03.2023 sono stati rubricati gli elaborati integrativi richiesti consegnati dalla società progettista, rispondenti oltre che alle disposizioni emanate in sede di riunione ad alcune delle prescrizioni di cui al parere Prot. RAS n.9703 del 24/02/2023, pertanto contestualmente alla nota prot. 395, è stata trasmessa la documentazione integrativa.

Con nota RAS n. 3278 del 28.03.2023, registrata in data 29.03.2023 al prot. n. 428, la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, comunica che con riferimento allo studio di compatibilità idraulica relativo al progetto esecutivo, si conferma il parere positivo di approvazione dello studio di compatibilità già espresso in data 29.11.2019 in sede di parere sul progetto definitivo, prescrivendo che durante i lavori della presente conferenza di servizi venisse acquisita la necessaria firma del professionista geologo sul medesimo studio di compatibilità, si attesta la sottoscrizione della documentazione da parte del professionista geologo.

In data 28.03.2023 si è svolta la conferenza di servizi sincrona alla presenza continua di:

- Opere e infrastrutture della Sardegna: Ing. Alessia Frau
- Studio Rosso Ingegneri Associati srl: Ing. Roberto Sesenna, Dott. Geol. Luca Demurtas
- Ass.to LLPP – Servizio Genio civile di Nuoro: Dott.ssa Geol. Serra Mariantonietta (delegata), Ing. Giuliana Lupino
- Ass.to Enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale: Dott.ssa Secchi Santina (delegata)

La riunione, della quale si allega il verbale di sintesi a firma del RUP in data 31.03.2023, conclude con la richiesta da parte del GCN, al fine di ottenere l'autorizzazione idraulica, di integrazione della documentazione progettuale relativamente agli elaborati di cui alla relazione idraulica, dai quali desumere i calcoli di dimensionamento del corazzamento del fondo in particolar modo a valle dei manufatti a protezione dell'erosione, aggiornamento della tipologia del taglione di valle con l'inserimento di un numero adeguato di barbacani e di giunti di dilatazione per un miglioramento della funzionalità strutturale della soletta in c.a. costituente il guado, viene richiesta inoltre l'integrazione progettuale con l'indicazione delle misure gestionali di protezione civile da applicarsi nei 3 attraversamenti a raso individuati nel progetto.

Relativamente agli aspetti paesaggistici vengono accolte le prescrizioni presentate dal Servizio tutela del paesaggio, a meno della realizzazione del guado con massi ciclopici o gabbioni in pietra, che viene confermata nella sua struttura in cemento armato rivestito.

Considerato che l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 52/1904 è rilasciata previa definizione delle misure di gestionali di protezione civile dei 3 attraversamenti a raso, da inserire nel nulla osta di competenza ai sensi dell'art. 5 della "Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti" allegata alla deliberazione del

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2 del 17.10.2017, e che per esse il Comune di Tertenia deve dare atto di aggiornamento o implementazione del proprio piano di protezione civile, si propone la sospensione della conferenza di servizi fino all'ottenimento di tale documentazione.

In accoglimento alla proposta di sospensione da parte RUP, con nota prot. 440 del 31.03.2023, l'Amministratore Unico Avv. Luca De Angelis, sospendeva i termini della Conferenza di Servizi in attesa che si ottemperasse alle richieste di integrazioni verbalizzate in data 31.03.2023, dando atto della successiva chiusura della conferenza di Servizi a seguito dell'acquisizione della documentazione integrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione idraulica ex RD 52/1904, e della deliberazione di Giunta Comunale con la quale il Comune di Tertenia provvede alla presa d'atto delle misure gestionali di protezione civile dei guadi in caso di eventi meteorici.

Con nota Prot. MIBAC- SABAP-SS n.5071 del 31.03.2023, registrata in pari data al n. 444, la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, autorizza *"i lavori a condizione che gli stessi vengano condotti sotto la costante sorveglianza archeologica da parte di un archeologo professionista a ciò incaricato e in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019 per la I fascia."*

Con nota del 05.04.2023 la Dott. Secchi a precisazione di quanto indicato nel verbale sottoscritto dal RUP relativo alla riunione del 28.03.2023 specifica che *"la sola prescrizione relativa al guado è da intendersi preferibile; qualora non fosse possibile realizzare la soluzione con massi ciclopici o gabbioni in pietra, per questioni di sicurezza, si potrà procedere con la soluzione prevista in progetto. Tutte le altre prescrizioni restano vincolanti ma, comunque, accolte e rispettate alla luce delle integrazioni inoltrate in data 01.02.2023"*.

Con protocollo n. 462 in data 06.04.2023 sono stati depositati dalla società progettista gli elaborati integrativi richiesti e rispondenti alle disposizioni emanate in sede di riunione in data 28.03.2023, pertanto contestualmente alla ripresa dei termini della Conferenza di Servizi con comunicazione del 07.04.2023 prot. n. 469, veniva inoltrato il progetto esecutivo aggiornato e indicato nel giorno 17.04.2023 la data ultima per l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni.

Con nota Prot. Comune n. 3290 del 14.04.2023, registrata in data 17.04.2023 al prot. 496, il Comune di Tertenia ha comunicato che ai fini dell'ottenimento dell'Autorizzazione Idraulica del Servizio Genio Civile di Nuoro ai sensi del R.D. 523/1904, la Giunta Comunale di Tertenia ha approvato la Deliberazione n. 33 del 14/04/2023 avente ad oggetto: *"Ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia: Presa d'atto delle misure gestionali di protezione civile dei guadi in caso di eventi meteorici"*.

Con nota RAS n. 16113 del 17.04.2023, registrata in pari data al prot. 498, la Direzione Generale dei Lavori Pubblici Servizio del Genio civile di Nuoro ha trasmesso l'autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 repertoriata con determinazione del direttore del Servizio n. 913 del 17.04.2023.

Con nota ARPAS n. 14542 del 17.04.2023, registrata in pari data al prot. n. 500, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, ha rimandato a quanto comunicato in sede di valutazione del Piano delle indagini con propria nota n. 46381/2022 del 21.12.2022.

Alla data della redazione del presente verbale risultano acquisiti i seguenti pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati:

Soggetto	Esito	Osservazioni/Condizioni	Riferimento
Comune di Tertenia	Parere favorevole		- nota Prot. Comune n. 712/2023 rif. OIS n. 120/2023: Dichiarazione Allegato 2 della Circolare n. 1/2019 - Nota Prot. Comune n. 3290/2023 rif. OIS n.496: D.G.C. n.33 del 14.04.2023
Ass.to LLPP Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN)	Parere favorevole	- Non sono consentiti lavori di escavazione per cui i movimenti di materiali sabbiosi, ghiaiosi o pietrame dovranno essere di modeste entità e lo stesso materiale deve essere riutilizzato in loco per la regolarizzazione della sezione dell'alveo	- nota RAS n. 16113 del 17/04/2023, rif. OIS prot. n. 498: Autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) con Determinazione del



		<ul style="list-style-type: none"> - Non è consentita l'estirpazione della vegetazione lungo le sponde dell'alveo, ma solo il taglio manuale di rami e arbusti aggettanti che possano in qualche modo ostacolare l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto e/o il regolare deflusso delle acque fluenti - Durante il corso dei lavori dovrà essere assicurato il libero deflusso delle acque e dovranno essere realizzate tutte quelle opere che diano garanzia e sicurezza e dovranno essere osservate le cautele necessarie nonché le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le aree interessate dai lavori di cui trattasi dovranno essere opportunamente recintate e dovranno riportare la segnaletica di sicurezza in conformità alla vigente normativa in materia - L'esecutore dei lavori è obbligato alla rimozione dei materiali di risulta, in particolare dall'alveo del corso d'acqua, per non impedire il libero deflusso delle acque e, se trasportati a valle in periodi di massima piovosità, per non determinare danni a terzi. 	<p>direttore del Servizio n. 913 del 17.04.2023.</p>
<p>Ass.to Enti Locali Finanze ed Urbanistica Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Nuoro</p>	<p>Parere favorevole</p>	<p>Le prescrizioni condivise risultano rispettate alla luce delle integrazioni inoltrate in data 01.02.2023.</p>	<p>nota RAS n. 9703 del 24.02.2023, Pos. 70/23 – PM 640/97, rif. OIS prot. n. 281: Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) Pos. 70/23 – PM 640/97</p>
<p>Ministero per i Beni Culturali e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro</p>		<p>I lavori devono essere condotti sotto la costante sorveglianza archeologica da parte di un archeologo professionista a ciò incaricato e in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019 per la I fasci”</p>	<p>nota Prot. MIBAC- SABAP-SS n.5071 del 31.03.2023, rif. OIS 444: Parere in esito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.25 D.Lgs 50/2016</p>
<p>Ass.to Enti Locali Finanze ed Urbanistica - Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano</p>	<p>Silenzio assenso</p>		
<p>Autorità di bacino Regionale della Sardegna Direzione generale Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna</p>	<p>Parere favorevole</p>	<p>La Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, comunica che con riferimento allo studio di compatibilità idraulica relativo al progetto esecutivo, si conferma il parere positivo di approvazione dello studio di compatibilità espresso in sede di valutazione del progetto definitivo</p>	<p>nota RAS n. 3278/23 rif. OIS n.428/2023, approvazione dello studio di compatibilità già espresso in data 29.11.2019 in sede di parere definitivo Approvazione dello studio di compatibilità idraulica</p>
<p>Provincia di Nuoro Settore Ambiente Territorio e Viabilità Valutazione Ambientale Strategica</p>	<p>Parere favorevole</p>	<p>La provincia di Nuoro, zona omogenea dell'Ogliastra-settore Ambiente e Territorio Servizio ambiente, conferma quanto stabilito con la Determinazione n. 466 del 18.05.021 la quale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. li.</p>	<p>nota Prot. Prov. Nuoro n. 2023/0002254/GEN/ATV del 31.01.2023, rif. OIS prot. 128: Parere verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano urbanistico Comunale finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori</p>
<p>Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna Dipartimento Nuoro e Ogliastra</p>	<p>Parere favorevole</p>	<p>L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, ha rimandato a quanto comunicato in sede di valutazione del Piano delle indagini con nota n. 46381/2022 del 21.12.2022</p>	<p>nota ARPAS n. 14542/2023 rif. OIS. Prot. n. 500 - Parere requisiti ex art. 4 del DPR 120/2017</p>

In esito al procedimento di conferenza dei servizi si dà atto che:

- non risultano espresse determinazioni di dissenso da parte dei soggetti coinvolti;



- entro il termine perentorio del 17.04.2023 non risultano pervenute determinazioni o comunicazioni da parte dell'Ass.to Enti Locali Finanze ed Urbanistica Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano.

La mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte dei soggetti coinvolti, entro i termini stabiliti di conclusione del procedimento, equivale ad assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 14-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Considerato che, il piano particellare presentato in sede di progetto esecutivo differenzia dal piano particellare facente parte del progetto definitivo e che con D.C.C. n. 29 del 28.07.2021 il Comune di Tertenia contestualmente all'approvazione del progetto definitivo adottava la variante urbanistica finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del DPR 327/2001, attualmente sebbene sia stato dato atto della conformità urbanistica dell'opera ai fini del procedimento espropriativo si deve provvedere ad una nuova variante urbanistica.

Richiamato l'allegato alla D.G.R. n. 5/48 del 29.01.2019, il quale stabilisce che in tutti i casi in cui l'opera pubblica da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche ed è necessario procedere all'espropriazione delle aree, occorre attivare la procedura della variante allo strumento urbanistico prevista dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 327 del 2001, pertanto, la conclusione positiva della conferenza di servizi e la successiva approvazione del progetto esecutivo comporterà l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ma poiché l'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico non costituisce variante automatica, il Comune dovrà tempestivamente provvedere all'adozione della nuova variante urbanistica, classificabile come variante "non sostanziale" ai sensi dell'art. 20 comma 6 della L.R. 45/89 come modificato dall'art. 23 della L.R. 1/2019.

Con riferimento alle osservazioni espresse in sede di conferenza si specifiche che le tavole presentate a seguito dell'integrazione richiesta durante la conferenza del 28.03.2023, e trasmesse agli Enti interessati, con nota prot. n. 469 del 07.04.2023, sono state completamente recepite dai progettisti ed il progetto esecutivo allegato rispetta tutte le prescrizioni accolte.

Per quanto sopra, si ritiene concluso con esito positivo per approvazione unanime il procedimento di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14 co.2, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. svolta in forma semplificata asincrona e sincrona ai sensi dell'art.14-bis e ter della medesima Legge, relativa all'intervento in oggetto.

Cagliari, 18 Aprile 2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessia Frau



Allegati:

- Progetto Esecutivo "Ricostruzione di parte degli argini del rio Quirra posti a protezione dell'abitato di Tertenia"
- nota Prot. Comune n. 712/2023 rif. OIS n. 120: Dichiarazione Allegato 2 della Circolare n. 1/2019
- nota Prot. Comune n. 3290/2023 rif. OIS n.496: D.G.C. n.33 del 14.04.2023
- nota RAS n. 16113/2023 rif. OIS n. 498: Autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 - Determinazione del direttore del Servizio n. 913 del 17.04.2023.
- nota RAS n. 9703/2023 Pos. 70/23 – PM 640/97, rif. OIS n. 281: Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Pos. 70/23 – PM 640/97
- nota Prot. MIBAC- SABAP-SS n.5071 del 31.03.2023, rif. OIS 444
- nota RAS n. 3278/23 rif. OIS n.428/2023, Parere di approvazione studio di compatibilità Prot. 11559 del 29.11.2019 - parere di approvazione dello studio di compatibilità idraulica
- nota Prot. Prov. Nuoro n. 2023/0002254/GEN/ATV del 31.01.2023, rif. OIS n. 128: Parere verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano urbanistico Comunale finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori
- nota ARPAS n. 14542/2023 rif. OIS. n. 500 - Parere requisiti ex art. 4 del DPR 120/2017