


VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Oggetto: Realizzazione di chiavica su canale in sinistra idraulica del Rio Posada a protezione della S.P. 24. CUP E12B17000230002. Importo complessivo € 1.601.422,29.

Conferenza di servizi decisoria ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.lgs. 127.2016, indetta con nota prot. n. 812 del 18.07.2023.

In data 17.10.2023, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Ortalli, nominato con DAU n. n.76 del 02.12.2022, redige il presente verbale conclusivo del procedimento di **conferenza di servizi decisoria** ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i, finalizzato all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici ed occorrenti alla successiva approvazione del progetto definitivo.

CONSIDERATO

- che con nota OIS prot. n.812 del 18.07.2023 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria i sensi dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.Lgs 127/2016, finalizzata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, occorrenti alla approvazione del progetto definitivo dell'opera in oggetto:

Soggetto interessato	Parere/Atto/Provvedimento
Assessorato LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro	<ul style="list-style-type: none"> • Parere tecnico valido ai fini della successiva approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità.
Comune di Posada	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di adozione della variante allo strumento urbanistico, se necessario; • Atto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione dell'opera ai sensi della L.R. 4 del 26/02/2004, sulle aree identificate dal piano particellare allegato al progetto definitivo oggetto della conferenza. • Dichiarazione di cui all'allegato 2 alla Circolare del C.I. dell'Autorità di Bacino n. 1/2019, completa dell'indicazione esplicita dell'articolo, comma e lettera delle Norme di Attuazione del PAI, ai sensi dei quali si dichiarano ammissibili gli interventi medesimi (rif. nota Prot. n. 3078 del 30/03/2020 della ADIS). • Parere tecnico in merito alla gestione e risoluzione delle interferenze di cui alla scheda Numero ID 4, Cap. 5.2 dell'elaborato D.1.1.
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di coerenza del progetto.
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) Direzione generale	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di approvazione dello studio di compatibilità idraulica di cui al parere espresso con nota Prot. N. 3078 del 30/03/2020.
Parco Naturale Regionale Tepilora	<ul style="list-style-type: none"> • Nulla osta su progetto definitivo
ANAS S.p.a.	<ul style="list-style-type: none"> • Parere tecnico sul progetto definitivo in riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • recepimento delle prescrizioni di cui alla nota prot. n. 0191246 del 10/04/2020; • gestione e risoluzione delle interferenze di cui alla scheda Numero ID 4, Cap. 5.2 dell'elaborato D.1.1.
Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio demanio e patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> • Nulla osta per interventi su aree demaniali.
ENEL - Divisione infrastrutture e Reti	<ul style="list-style-type: none"> • Parere tecnico su progetto definitivo in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> - recepimento delle specifiche tecniche acquisite in sede di istanza di allaccio (Cod. rintracciabilità 376787400); - gestione e risoluzione delle interferenze di cui alla scheda Numero ID 1, Cap. 5.2



Soggetto interessato	Parere/Atto/Provvedimento
	dell'elaborato D.1.1.
Abbanoa	<ul style="list-style-type: none"> • Parere tecnico su progetto definitivo in relazione alla gestione e risoluzione delle interferenze di cui alla scheda Numero ID 2, Cap. 5.2 dell'elaborato D.1.1.
Telecom Italia S.p.A.	<ul style="list-style-type: none"> • Parere tecnico su progetto definitivo in relazione alla gestione e risoluzione delle interferenze di cui alla scheda Numero ID 3, Cap. 5.2 dell'elaborato D.1.1.
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale	<ul style="list-style-type: none"> • Parere tecnico su progetto definitivo in relazione alla gestione e risoluzione delle interferenze di cui alla scheda Numero ID 5, Cap. 5.2 dell'elaborato D.1.1.

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, era fissato per il giorno 28.07.2023;
- che il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi dell'art.13 della L. 120/2020, così come modificato dall'art. 14, co. 8, lett. a) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 e s.m.i., era fissato per il giorno 01.09.2023;

ACCERTATO

- che il fascicolo costituente il progetto definitivo dell'opera prevista dall'intervento in oggetto e ogni informazione e documento utile ai fini dello svolgimento dell'istruttoria è stato reso disponibile debitamente sottoscritto dal progettista, attraverso specifico e dedicato collegamento di accesso telematico, ai sensi ed effetti dell'art.47, commi 1 e 1-bis del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.;
- che entro il termine previsto per 01.09.2023 sono state acquisite le seguenti determinazioni:

Soggetto interessato	Determinazione (estratto)
Assessorato LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro	Prot. n. 35033 del 01.09.23: Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.
Comune di Posada	Prot. n. 6189 del 01/09/2023: <i>"In riferimento al parere oggetto di richiesta, si comunica quanto segue: o Nelle more dell'approvazione del perfezionamento dell'Atto di Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della localizzazione dell'opera ai sensi della L.R. 4 del 26/02/2004, sulle aree identificate dal piano particellare allegato al progetto definitivo oggetto della conferenza, si conferma il Nulla Osta da parte del Comune di Posada sul Progetto Definitivo, rispettando il dettato della Delibera di Consiglio n. 21 del 04.07.2020 relativamente al Progetto Preliminare dell'Intervento in oggetto; o Essendo rimasto invariato lo Studio di Compatibilità idraulica, si conferma il Parere favorevole reso dal Comune di Posada, con nota prot. 1797 del 31.03.2020, unitamente all'allegato n. 2: "Circolare del C.I. dell'Autorità di Bacino n. 1/2019 - completa dell'indicazione esplicita dell'articolo, comma e lettera delle Norme di Attuazione del PAI, ai sensi dei quali si dichiarano ammissibili gli interventi in oggetto." che ad ogni buon conto si riallegano alla presente; o Altresì si esprime parere tecnico favorevole sul Progetto Definitivo dell'intervento proposto dichiarandolo conforme alle Norme di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale."</i>
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale	Prot. n. 40824 del 01.09.23: <i>"La relazione tecnica illustrativa allegata esplicita il parere positivo con prescrizioni"</i> Relazione Tecnica: <i>"L'autorizzazione è subordinata alla verifica della:</i> <ul style="list-style-type: none"> - conformità urbanistica, da parte dell'Amministrazione Comunale, allo strumento urbanistico vigente adeguato al PPR; - conformità alle norme tecniche del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora. In merito si evidenzia che quest'ultimo strumento è nella fase della consultazione pubblica, prevista



Soggetto interessato	Determinazione (estratto)
	<p><i>nell'ambito della procedura di VAS ai sensi degli artt. 13 comma 5 e 14 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i.. Il piano allo stato attuale non è stato ancora approvato."</i></p> <p><i>"Per garantire che l'intervento risponda pienamente a tali principi devono essere attuate le seguenti prescrizioni puntuali affinché la proposta progettuale possa costituire un'adeguata soluzione architettonica integrata all'interno di un contesto di pregio, e delicato, a salvaguardia non solo dell'uomo e dell'ambiente ma anche del paesaggio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Il piano del piazzale deve essere alla medesima altezza del basamento in pietra della struttura esistente. L'intera area deve essere posta ad una quota inferiore rispetto alla strada, a costituire un terrazzamento intermedio, così da risultare maggiormente inglobata e di conseguenza meno visibile;</i> - <i>La struttura servizi costituita dal locale tecnico utente (quadri e trasformatore) e cabina Enel deve essere ridimensionata in un volume minimo con dimensioni che richiamino efficacemente le tipologie presenti nel territorio, strutture elementari base per superficie e altezza. Un rettangolo con dimensioni di 9,00x6,00 m. da disporre parallelamente alla strada, mostrando il lato corto, e se tecnicamente possibile, addossato alla strada; eventuali funzioni potranno essere inserite nella struttura preesistente, se tale volume potrà essere mantenuto; quindi demolito e ricostruito, per la parte incoerente e vetusta, sempre nel rispetto degli accorgimenti tecnici e ingegneristici propri del funzionamento della chiavica. La copertura deve essere di tipo piano prevedendo un tetto giardino;</i> - <i>In merito a queste due prescrizioni si potranno prendere in considerazioni ulteriori soluzioni, ma con i medesimi presupposti, supportate da uno studio che giustifichi e salvaguardi il contesto paesaggistico;</i> - <i>Il rilevato arginale deve essere piantumato con vegetazione ripariale o con specie funzionali al contenimento del terreno e al trattenimento delle acque con la funzione di difesa e di consolidamento, così da accrescere l'efficienza dei rilevati ad elementi naturali attivi di protezione oltretutto rafforzare il carattere paesaggistico degli elementi che qualificano il luogo e tutti gli ulteriori effetti positivi legati all'ecosistema;</i> - <i>Le cromie devono essere chiare nella medesima tinta ocra rilevata nell'intonaco e nel basamento in pietra del volume esistente;</i> - <i>Di quest'ultima struttura originale deve essere previsto il recupero e consolidamento delle parti strutturali non interessate dall'intervento, per quanto si segnala che dal progetto non è rilevabile appurare chiaramente la sua nuova conformazione;</i> - <i>la recinzione deve essere in grigliato elettrofuso alta 1,50 secondo il particolare costruttivo riportato nell'elaborato D.4.14 - sezioni tipo e particolari costruttivi, con tonalità zincata o neutre nella gamma del bianco avorio;</i> - <i>il misto granulare stabilizzato per la realizzazione delle aree transitabili deve essere composto di materiale reperibile in loco la stessa provenienza vale per la realizzazione del corazzamento fondo dell'alveo con massi di cava;</i> - <i>devono essere verificati i precedenti autorizzati rispetto alla data del Decreto Ministeriale.</i>
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) - Direzione generale	Prot. n. 8346 del 02.08.2023: <i>"Lo studio di compatibilità idraulica aveva ottenuto parere favorevole di questa Direzione Generale con protocollo n.3078 del 30.03.2020...Nel caso in cui non vi fossero varianti o risultati diversi degli studi idrologici e idraulici questa Direzione conferma il parere inviato con protocollo in uscita n.3078 in data 30.03.2020."</i>



Soggetto interessato	Determinazione (estratto)
ANAS S.p.a.	<p>Prot.n.611890 31.07.23 Prat. 8701417: <i>"...si esprime pertanto esclusivamente dal punto di vista tecnico, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Per quanto riguarda le operazioni sulle barriere per la realizzazione dell'accesso alla struttura, le barriere posate dovranno essere accompagnate da certificazione di conformità art. 79 comma 17 DPR 207/2010 attestante il corretto montaggio e la corretta installazione delle stesse. La corretta posa dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.M. 21/06/2004. La documentazione attestante il rispetto di tali normative dovrà essere fornita ad ANAS S.p.a;</i> - <i>L'interruzione delle barriere, in corrispondenza dell'accesso, non dovrà essere realizzata a tergo della S.S. 125, ma tramite idonea prosecuzione all'interno della corsia di accesso terminando in continuità con l'ingresso alla struttura;</i> - <i>La rampa di accesso dovrà essere dotata di opportuno sistema di smaltimento delle acque piovane che scongiuri totalmente l'eventualità di dilavamento sul piano viabile.</i> - <i>È vietata ogni manovra sinistrorsa. Si l'uscita che l'accesso dovranno avvenire solo dalla direzione di marcia in Dx, è vietata qualunque manovra contraria. Non sarà in ogni caso consentita l'invasione né parziale né temporanea della corsia di marcia opposta durante le manovre d'ingresso e di uscita dei mezzi;</i> - <i>In corrispondenza dell'accesso si dovrà provvedere all'installazione e alla manutenzione di n. 2 delineatori di accesso (Fig. 469 art. 178 del C.d.S);</i> - <i>Il cancello dovrà essere collocato all'interno della proprietà ad una distanza di mt 7,00 dal ciglio bitumato;</i> - <i>A partire dal fronte strada dovrà essere realizzata una rampa d'accesso pavimentata con conglomerato bituminoso o, in alternativa, con calcestruzzo di cemento d'adeguato spessore e portanza, o altro materiale idoneo al transito dei veicoli e che dovrà raccordarsi perfettamente con il piano stradale della statale senza alcun gradino;</i> - <i>Dovrà provvedersi, sempre a cura e spese dell'Ente istante, a tenere pulito il terreno fronte strada da sterpaglie e arbusti che potranno in futuro ridurre la visibilità in entrata e in uscita d'accesso;</i> - <i>Dovranno essere garantiti e mantenuti per tutta la durata dell'autorizzazione i "triangoli di visibilità così come definiti al punto 4.6 del D.M. 19.04.2006" recante le norme geometriche e funzionali per le intersezioni stradali, all'interno dei quali non dovranno esistere ostacoli permanenti alla diretta visione reciproca dei veicoli afferenti l'accesso in argomento."</i>

CONSIDERATO

- che l'amministrazione competente al rilascio della autorizzazione paesaggistica, oggetto di acquisizione in sede di conferenza di servizi asincrona, è la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica – Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale;
- che, in relazione ai contenuti della relazione tecnica allegata alla nota prot. n. 40824 del 01.09.23 con la quale il Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale ha espresso parere favorevole con prescrizioni, si è ritenuto opportuno procedere alla conferenza in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., con esclusivo accesso in modalità telematica mediante specifico collegamento;
- che il Servizio tutela del paesaggio ha reso il proprio parere ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i, e che pertanto si è ritenuto opportuno convocare alla conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;



- che, per quanto sopra, con nota OIS prot. n. 1078 del 07.09.2023 gli interessati sono stati convocati, anche in accoglimento delle necessità di alcuni degli interessati, alla conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. per il giorno giovedì 21.09.2023 ore 10.00 il cui collegamento di accesso è stato reso disponibile nella medesima nota di convocazione;
- che, in accoglimento della richiesta del Servizio del Genio Civile di Nuoro, acquisita con nota PEC prot. n. 36373 del 12/09/2023, la convocazione di cui al punto precedente è stata aggiornata al giorno giovedì 21.09.2023 ore 12.00, prevedendo le medesime modalità di partecipazione e collegamento;
- che la documentazione costituente il progetto definitivo dell'opera prevista dall'intervento in oggetto, così come le determinazioni acquisite in sede di conferenza asincrona, è stata resa disponibile attraverso specifico e dedicato collegamento di accesso telematico riportato nelle note di convocazione;
- che con nota prot. n. 43982 del 20.09.23 è pervenuta la determinazione della Direzione Generale Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia con la quale, considerata la natura delle opere, la ridotta estensione delle aree oggetto di intervento ed i contenuti del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Posada, l'intervento è stato considerato coerente con la normativa sovraordinata e con la destinazione assegnata dal PUC, specificando inoltre che, vista la necessità di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio anche mediante apposita variante allo strumento urbanistico generale, considerato quanto previsto dall'art. 38, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023 (ai sensi del quale è stata convocata la conferenza in oggetto), la procedura di variante al PUC, necessaria per localizzare le opere, può essere portata a termine nel corso della conferenza stessa, diversamente da quanto previsto dall'art.20 della L.R. n. 45/89, dichiarandone inoltre verificata la coerenza ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002;
- che, nel corso della riunione sincrona tenutasi in data 21.09.2023, sono state riepilogate le determinazioni acquisite rese disponibili a tutti i partecipanti convocati mediante apposito collegamento informatico, unitamente agli elaborati progettuali predisposti in recepimento parziale delle prescrizioni formulate dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale ed acquisite in sede di conferenza asincrona, ivi compresa la relazione sintetica nella quale sono stati riportati in modo puntuale i riscontri alle osservazioni ed alle prescrizioni di cui al parere del Servizio tutela del paesaggio;
- che, al fine di esprimere definitivamente la propria posizione sulla decisione di competenza, il Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale, al termine della riunione sincrona del 21.09.2023 ha espresso la necessità di effettuare un riesame completo di tutta la documentazione progettuale resa disponibile;
- che, in recepimento delle necessità manifestate dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale, il RUP, con nota prot. n. 1164 del 22.09.2023, ha convocato la seconda sessione della riunione in modalità sincrona per il giorno 27.09.2023 ore 11.00, successivamente rimandata alla data del 03.10.2023 ore 11.00 con nota di convocazione prot. n. 1183 del 27.09.2023, in accoglimento delle richieste del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale pervenute con comunicazione e-mail del 26.09.2023;

VISTO

- il verbale della conferenza svoltasi in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., nelle sessioni del 21.09.2023 e del 03.10.2023, comprensivo degli allegati ivi citati, allegato al presente verbale conclusivo per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

- che alla conferenza di servizi decisoria, indetta ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., svoltasi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della medesima legge, erano presenti, in rappresentanza degli interessati convocati, i seguenti:
 - o per il Servizio del Genio Civile di Nuoro, la Dott.ssa Marianonietta Serra, giusta delega acquisita con nota prot. n. 37939 del 21.09.2023, la Dott.ssa Maria Grazia Selis e l'Ing. Angelo Deriu;
 - o per il Comune di Posada, il Sig. Sindaco, Salvatore Ruiu, e l'Arch. Pietro Bertelli (presente solo nella sessione del 21.09.2023);



- per il Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Centrale, l'Arch. Santina Secchi, giusta delega acquisita con nota prot. n. 43757 del 19.09.2023;
 - per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, l'Ing. Massimiliano Ventroni, giusta delega acquisita con nota prot. n. 6181 del 03.10.2023;
 - per ANAS Spa, l'Ing. Francesco Orani, giusta delega acquisita con nota prot. n. 0708974 del 13.09.2023;
 - per il R.T.P. affidatario dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto, l'Ing. Roberto Sesenna;
- che con comunicazione della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl prot. 1255 del 09.10.2023 è stato trasmesso ai soggetti convocati il verbale della conferenza svoltasi in modalità sincrona il 21.09.2023 e il 03.10.2023, indicando il termine di sette giorni per l'acquisizione di eventuali richieste di emendamento, trascorso il quale il documento si intendeva definitivamente condiviso;
 - che, nella nota di trasmissione del verbale della conferenza svoltasi in modalità sincrona sopra richiamata, è stato reso disponibile il fascicolo progettuale, completo degli elaborati, così come aggiornati e integrati in esito alla conferenza di servizi;
 - che nella nota di trasmissione del verbale della conferenza sincrona, in esito alla valutazione richiesta dal Servizio di tutela del paesaggio di cui alla prescrizione n.3 riportata nella precedente tabella riassuntiva, è stata specificata l'impossibilità di modifica degli aspiratori eolici in ragione dei contenuti prescrittivi riportati al punto 4.5 – *Sistema di ventilazione* della specifica tecnica DG 2061 di ENEL-distribuzione, vincolante per la realizzazione del necessario allaccio per la fornitura di energia elettrica in media tensione;
 - che alla data del presente verbale, non risultando pervenuti entro il termine specificato emendamenti al verbale di conferenza sincrona né osservazioni alle specificazioni riportate nella nota prot. n. 1255 del 09.10.2023, il verbale della conferenza di servizi svoltasi in modalità sincrona è definitivamente condiviso e accettato dai partecipanti convocati, così come le decisioni ivi riportate e aggiornate in esito alle specificazioni riportate nella suddetta nota di trasmissione;

DATO ATTO

- che alla data del presente verbale, in esito ai contributi pervenuti in modalità asincrona e nella riunione in modalità sincrona, risultano espresse le seguenti determinazioni;

Soggetto interessato	Determinazione
Assessorato LL.PP. - Servizio del Genio Civile di Nuoro	Prot. n. 35033 del 01.09.23: Autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904.
Comune di Posada	Prot. n. 6189 del 01/09/2023: <i>"In riferimento al parere oggetto di richiesta, si comunica quanto segue: o Nelle more dell'approvazione del perfezionamento dell'Atto di Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della localizzazione dell'opera ai sensi della L.R. 4 del 26/02/2004, sulle aree identificate dal piano particellare allegato al progetto definitivo oggetto della conferenza, si conferma il Nulla Osta da parte del Comune di Posada sul Progetto Definitivo, rispettando il dettato della Delibera di Consiglio n. 21 del 04.07.2020 relativamente al Progetto Preliminare dell'Intervento in oggetto; o Essendo rimasto invariato lo Studio di Compatibilità idraulica, si conferma il Parere favorevole reso dal Comune di Posada, con nota prot. 1797 del 31.03.2020, unitamente all'allegato n. 2: "Circolare del C.I. dell'Autorità di Bacino n. 1/2019 - completa dell'indicazione esplicita dell'articolo, comma e lettera delle Norme di Attuazione del PAI, ai sensi dei quali si dichiarano ammissibili gli interventi in oggetto." che ad ogni buon conto si ralleghano alla presente; o Altresì si esprime parere tecnico favorevole sul Progetto Definitivo dell'intervento proposto dichiarandolo conforme alle Norme di Attuazione del vigente Piano Urbanistico Comunale."</i>
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio tutela del paesaggio Sardegna Centrale	Verbale della conferenza di servizi sincrona: "è confermato il parere positivo espresso con nota prot. n. 40824 del 01.09.23 con le seguenti uniche prescrizioni:



Soggetto interessato	Determinazione
	<ul style="list-style-type: none"> • la copertura non dovrà possedere alcuna sporgenza laterale ovvero senza spiovente, ad esclusione del sistema di captazione delle acque piovane (gronde e pluviali); • la copertura dovrà essere rivestita con tegole sarde (coppo e contro coppo); • la cromia degli infissi deve essere la medesima del fabbricato con adeguato contrasto (più scure)."
Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna (ADIS) - Direzione generale	Prot. n. 8346 del 02.08.2023: <i>"Lo studio di compatibilità idraulica aveva ottenuto parere favorevole di questa Direzione Generale con protocollo n.3078 del 30.03.2020...Nel caso in cui non vi fossero varianti o risultati diversi degli studi idrologici e idraulici questa Direzione conferma il parere inviato con protocollo in uscita n.3078 in data 30.03.2020."</i>
ANAS S.p.a.	Prot.n.611890 31.07.23 Prat. 8701417: <i>"...si esprime pertanto esclusivamente dal punto di vista tecnico, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Per quanto riguarda le operazioni sulle barriere per la realizzazione dell'accesso alla struttura, le barriere posate dovranno essere accompagnate da certificazione di conformità art. 79 comma 17 DPR 207/2010 attestante il corretto montaggio e la corretta installazione delle stesse. La corretta posa dovrà rispettare le disposizioni di cui al D.M. 21/06/2004. La documentazione attestante il rispetto di tali normative dovrà essere fornita ad ANAS S.p.a; - L'interruzione delle barriere, in corrispondenza dell'accesso, non dovrà essere realizzata a tergo della S.S. 125, ma tramite idonea prosecuzione all'interno della corsia di accesso terminando in continuità con l'ingresso alla struttura; - La rampa di accesso dovrà essere dotata di opportuno sistema di smaltimento delle acque piovane che scongiuri totalmente l'eventualità di dilavamento sul piano viabile. - È vietata ogni manovra sinistrorsa. Si l'uscita che l'accesso dovranno avvenire solo dalla direzione di marcia in Dx, è vietata qualunque manovra contraria. Non sarà in ogni caso consentita l'invasione né parziale né temporanea della corsia di marcia opposta durante le manovre d'ingresso e di uscita dei mezzi; - In corrispondenza dell'accesso si dovrà provvedere all'installazione e alla manutenzione di n. 2 delineatori di accesso (Fig. 469 art. 178 del C.d.S); - Il cancello dovrà essere collocato all'interno della proprietà ad una distanza di mt 7,00 dal ciglio bitumato; - A partire dal fronte strada dovrà essere realizzata una rampa d'accesso pavimentata con conglomerato bituminoso o, in alternativa, con calcestruzzo di cemento d'adeguato spessore e portanza, o altro materiale idoneo al transito dei veicoli e che dovrà raccordarsi perfettamente con il piano stradale della statale senza alcun gradino; - Dovrà provvedersi, sempre a cura e spese dell'Ente istante, a tenere pulito il terreno fronte strada da sterpaglie e arbusti che potranno in futuro ridurre la visibilità in entrata e in uscita d'accesso; <i>Dovranno essere garantiti e mantenuti per tutta la durata dell'autorizzazione i "triangoli di visibilità così come definiti al punto 4.6 del D.M. 19.04.2006" recante le norme geometriche e funzionali per le intersezioni stradali, all'interno dei quali non dovranno esistere ostacoli permanenti alla diretta visione reciproca dei veicoli afferenti l'accesso in argomento."</i>
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale	Verbale della conferenza di servizi sincrona: <i>"...esprime parere positivo; nessun rilievo in merito alla gestione delle interferenze di cui alla nota di indizione della conferenza decisoria."</i>
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Prot. n. n. 43982 del 20.09.23: <i>"Le opere previste ricadono in zona urbanistica agricola E1 (Giardini di Posada), della parte compresa nel Parco Fluviale del Tepilora, S. Anna e Rio Posada. Vista</i>



Soggetto interessato	Determinazione
	<p>la loro natura ed essendo l'areale coinvolto di ridotta estensione, le si valutano coerenti con la normativa sovraordinata e con la destinazione assegnata dal PUC (vedasi paragrafo 3.5) dell'Atto d'indirizzo allegato alla Deliberazione G.R. n. 5/48 del 29.01.2019, in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio). Tuttavia, pur essendo le opere compatibili con le destinazioni di zona dello strumento urbanistico vigente, la loro realizzazione comporta la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che, ai sensi del D.P.R. n.327/2001, può essere apposto con apposita variante allo strumento urbanistico generale che le localizzi (articolo 9) o, qualora ricorrano le condizioni, con atti diversi aventi, per legge, valenza di variante (articolo 10). Nel caso in oggetto, per il quale è stata convocata la Conferenza di servizi ai sensi dell'art.14-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241, ai sensi dell'art. 38, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023 ... la procedura di variante al PUC necessaria per localizzare le opere, può essere portata a termine nel corso della conferenza stessa, diversamente da quanto previsto dall'art.20 della L.r. n. 45/89. A tal fine, essendo la variante proposta coerente con la normativa sovraordinata, si dichiara verificata la coerenza ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002.</p> <p>Si ricorda al Comune di Posada che le tavole del PUC dovranno essere modificate con l'inserimento dell'opera in oggetto mediante la procedura di cui al comma 25, lett. d, dell'art. 20 della L.r. n.45/8, ossia approvate con unica deliberazione da parte del Consiglio Comunale e, successivamente all'approvazione, inviate, unitamente agli elaborati cartografici e normativi, a questa Direzione Generale, perché possa disporre degli atti pianificatori delle amministrazioni comunali nella versione aggiornata e vigente."</p>

- che non risultano acquisiti pareri negativi o atti di dissenso;
- che sono accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza le condizioni e le prescrizioni indicate con il fine di ottenere gli atti di assenso comunque denominati occorrenti alla approvazione del progetto definitivo per l'intervento in oggetto, nei pareri acquisiti durante la conferenza decisoria in oggetto, così come definitivamente espresse nella tabella di riepilogo sopra riportata;
- che entro i termini stabiliti per lo svolgimento e conclusione della conferenza in oggetto i seguenti soggetti non hanno fatto pervenire alcuna propria determinazione:
 - o Parco Naturale Regionale Tepilora;
 - o Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio demanio e patrimonio;
 - o ENEL - Divisione infrastrutture e Reti;
 - o Abbanoa Spa;
 - o Telecom Italia S.p.A.;
 - o Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro;
- che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte dei soggetti coinvolti, entro i termini stabiliti per la conclusione del procedimento, equivale ad assenso senza condizioni ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 14-bis, della L. 241/1990 e s.m.i.;

per quanto sopra, verificato in data odierna il raggiungimento del termine ultimo assegnato e comunicato per la conclusione della conferenza di servizi in oggetto, considerando esauriti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, il sottoscritto Ing. Michele Ortalli, in qualità di Responsabile del Procedimento

DICHIARA

- concluso con esito positivo per approvazione unanime il procedimento di conferenza di servizi decisoria indetta ai sensi degli artt. 14, comma 2 e 14-bis della L. n.241/1990 a s.m.i., svoltasi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della medesima legge, in relazione all'intervento "Realizzazione di chiavica su canale in sinistra idraulica del Rio Posada a protezione della S.P. 24. CUP E12B17000230002";



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



- perfezionabile, mediante la determinazione conclusiva della conferenza di servizi in oggetto, la procedura di variante al Piano Urbanistico Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023; a tale proposito, il Comune di Posada dovrà approvare con unica deliberazione da parte del Consiglio Comunale l'aggiornamento delle tavole del PUC con l'inserimento dell'opera in oggetto mediante la procedura di cui al comma 25, lett. d, dell'art. 20 della L.R. n.45/8, e, successivamente all'approvazione, inviarle alla *Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia*;
- verificata la coerenza ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002, apponibile, mediante la determinazione conclusiva della conferenza di servizi in oggetto, il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 10, del D. Lgs. n.36/2023, verificata la coerenza ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002, perfezionata la procedura di variante al Piano Urbanistico Comunale e apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Cagliari, 17/10/2023

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Michele Ortalli

Allegati:

Verbale della Conferenza di Servizi svoltasi in modalità sincrona del 21.09.23 e 03.10.23 e suoi allegati.