

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: DGR 56/45 del 13/11/2020. Finanziamenti per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI. Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203 - Capitolo FR SC08.8242. Esercizi 2020-2021-2022. ID n.22 Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria – CUP C19I20000130002.

Chiusura Conferenza di Servizi indetta ai sensi dell'art.14, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.lgs. 127/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTI/E

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche con riferimento all'art. 38, commi 10 e 11;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8. "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lett. g), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 14, comma 8, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e, successivamente, dall'art. 12, comma 6, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19;
- il Regolamento organizzativo della Società approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 91 del 29/12/2022;

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche n.2548 protocollo n. 36793 del 14/12/2020 è disposto che l'attuazione dell'opera in oggetto di cui al programma deliberato con DGR n.56/45 del 13/11/2020 è convenzionata, ai sensi dell'art.8 della L.R. n.8 del 13/03/2018, alla Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.;
- che con la convenzione allegata alla sopracitata determinazione dirigenziale sono definiti e regolati i rapporti tra l'Amministrazione Regionale, in qualità di ente finanziatore, e la Società in qualità di Soggetto attuatore;
- che con nota prot. OIS n. 53 del 15/02/2022 è stata indetta la conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art.14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.lgs. 127/2016, finalizzata all'acquisizione preventiva delle condizioni per ottenere pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, occorrenti alla successiva approvazione del progetto definitivo per l'intervento in oggetto, nonché le autorizzazioni, le approvazioni ed i pareri previsti per il progetto di fattibilità tecnico economica dalla normativa vigente;
- che con determinazione dell'Amministratore Unico n. 73 del 25/11/2022 avente ad oggetto "DGR 56/45 del 13/11/2020. Finanziamenti per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in aree perimetrate del PAI. Missione 09 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 203 - Capitolo FR SC08.8242. Esercizi 2020-2021-2022. ID n.22 Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria – CUP C19I20000130002. Chiusura Conferenza di Servizi preliminare indetta ai sensi dell'art.14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.Lgs 127/2016." si è conclusa la conferenza di servizi preliminare;
- che è stato pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Domus de Maria al n.ro 1467/2023 del 04/09/2023 e su quotidiani nazionali e regionali, oltre che sul sito della Regione Sardegna, l'avviso pubblico di avvio

del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 relativo al progetto delle opere denominato: “Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria – CUP C19I20000130002”, finalizzato alla successiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

- che con la citata deliberazione n. 56/45 del 13/11/2020 è stato approvato un programma di spesa, nel quale è inserito l'intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in oggetto, finalizzato all'avvio e sviluppo della sola progettazione delle opere fino al livello esecutivo, compresa l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla-osta previsti dalle norme vigenti;
- che alla data della presente determinazione non risulta finanziata la realizzazione delle opere;
- che con nota prot. OIS n. 1185 del 11/09/2024 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art.14, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dal D.lgs. 127/2016, finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, o altri atti di assenso comunque denominati, occorrenti alla approvazione del progetto definitivo per l'intervento in oggetto;
- che la conferenza di servizi decisoria di cui al punto precedente è finalizzata all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni, o altri atti di assenso comunque denominati, occorrenti alla successiva approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, di seguito riportati:

Soggetto interessato	Parere/Atto/Provvedimento
Assessorato LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche	– Parere tecnico finalizzato alla successiva approvazione del progetto, anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i., e dichiarazione di pubblica utilità; – Parere di coerenza in relazione alle nuove opere di cui allo studio di compatibilità geologica e geotecnica;
Assessorato LL.PP. – Servizio del Genio Civile di Cagliari	– Autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) e ai sensi dell'art.6 bis delle Norme Tecniche di Attuazione al PAI;
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico	– Approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 23, comma 6 bis e Allegato F delle Norme Tecniche di Attuazione al PAI;
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale	– Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna	– Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Comune di Domus de Maria	– Parere/Nulla osta sulla localizzazione delle opere finalizzato a conseguire l'intesa per la formalizzazione della variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 38, comma 10 del D.lgs 36/2023; – Parere tecnico sulle opere con particolare riferimento all'illuminazione della viabilità e ai sottoservizi della viabilità comunale;

Soggetto interessato	Parere/Atto/Provvedimento
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	– Verifica di coerenza ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge regionale n. 7 del 2002;
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio demanio e patrimonio	– Nulla osta alla realizzazione delle opere nelle proprietà del demanio;
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	– Parere di compatibilità delle opere con le finalità del Parco;
Assessorato alla Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali	– Parere sul recepimento delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 27/80 del 10/08/2023;
Provincia del Sud Sardegna	– Parere sul recepimento delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 27/80 del 10/08/2023;
Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari	– Parere sul recepimento delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 27/80 del 10/08/2023;
A.R.P.A.S. - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano e Area Tecnica Scientifica	– Parere sul recepimento delle prescrizioni di cui alla D.G.R. 27/80 del 10/08/2023; – Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punto 5.2.;
Fo.Re.S.T.A.S.	– Parere/Nulla osta sulla realizzazione delle opere in relazione alle finalità dell'Agenzia;
Abbanoa S.p.a.	– Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punti 4.1 e 4.3, e di impegno alla progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di competenza del gestore, in conformità al cronoprogramma procedurale, cronoprogramma di esecuzione delle opere e quadro economico di intervento, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 36/2023;
ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e Reti	– Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punti 4.2, e di impegno alla progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di competenza del gestore, in conformità al cronoprogramma procedurale, cronoprogramma di esecuzione delle opere e quadro economico di intervento, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 36/2023;
Telecom Italia S.p.A.	– Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punti 4.2, e di impegno alla progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di competenza del gestore, in conformità al cronoprogramma procedurale, cronoprogramma di esecuzione delle opere e quadro economico di intervento, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 36/2023;
Protezione Civile Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale	– Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punto 5.2.
ENAS - Ente Acque della Sardegna	– Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punti 4.3.

Soggetto interessato	Parere/Atto/Provvedimento
INFRATEL S.p.A.	– Atto di assenso relativo alla gestione dell'interferenza di cui all'elaborato 107, punti 4.2, e di impegno alla progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di competenza del gestore, in conformità al cronoprogramma procedurale, cronoprogramma di esecuzione delle opere e quadro economico di intervento, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 36/2023;

- che gli atti di assenso richiesti, così come la presente determinazione conclusiva in esito al procedimento di cui sopra, non potranno pregiudicare eventuali procedimenti autorizzativi richiesti dagli aventi diritto per interventi ricadenti nelle aree interessate dalle opere progettate, ivi comprese quelle oggetto del procedimento di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 sopra menzionate;
- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, era fissato per il giorno 19/09/2024;
- che il termine perentorio entro il quale i soggetti coinvolti avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza era fissato per il giorno 10/11/2024, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificata dall'art. 51, comma 1, lett. g), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, dall'art. 14, comma 8, lett. a), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, e, successivamente, dall'art. 12, comma 6, lett. a), D.L. 2 marzo 2024, n. 19;
- che, a seguito delle specifiche interlocuzioni intercorse con il Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, si è concordemente ritenuto utile avvalersi di un tempo maggiore al fine di consentire il completamento dei necessari approfondimenti e che, pertanto, si è ritenuto opportuno posticipare i termini di conclusione della conferenza di servizi in oggetto alla data del 18/11/2024 dandone opportuna comunicazione ai partecipanti con nota prot. OIS n. 1148 del 08/11/2024;
- che, in esito alle interlocuzioni di cui al punto precedente, con nota prot. OIS n. 1586 del 13/11/2024 si è data giusta comunicazione dell'aggiornamento dei seguenti elaborati progettuali:
 - 002-PMV-PD-GEN-RL02-D.r13-Rel-gen-descrittiva;
 - 091-PMV-PD-AMB-EG01-B-STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO;

ACCERTATO

- che entro il termine previsto per la conclusione della conferenza di servizi decisoria svoltasi in modalità asincrona sono state acquisite le seguenti determinazioni:

Soggetto interessato	Determinazione (estratto)	Riferimento documentale
Assessorato LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche	– “...si conferma il parere di coerenza con la programmazione...”.	Prot. n. 40681 del 02.10.2024
Assessorato LL.PP. – Servizio del Genio Civile di Cagliari	– “...questo Servizio, per quanto di competenza ex Capo VII R.D. 523/1904, esprime un parere favorevole ai fini dell'approvazione del progetto definitivo...” – “Relativamente alle “misure di protezione civile per la gestione del rischio residuo che dovranno essere adottate durante il periodo intercorrente tra la realizzazione dei due lotti ovvero dei due attraversamenti” di cui al “VERBALE DEL TAVOLO TECNICO DEL 11/07/2022”, riportate nell'elaborato rubricato “C - ELABORATI SPECIALISTICI - C3 - IDROLOGIA E IDRAULICA -	Prot. n. 50565 del 20/11/2024

Soggetto interessato	Determinazione (estratto)	Riferimento documentale
	<i>Relazione idraulica" (nome file "034-PMV-PD-IDR-RL03-A"), ai fini della regolamentazione all'uso della via Fontana nel periodo transitorio tra la realizzazione del nuovo Ponte ad arco (lotto funzionale 3) e quello di adeguamento del ponte esistente di Via Fontana (lotto funzionale 4) in caso di eventi meteorologici avversi, si ritiene che le stesse, così come proposte, siano trasmesse e successivamente concordate con le competenti Autorità di Protezione Civile regionale e locale."</i>	
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico	Determinazione n. 172, prot. int. n. 12579 del 19/11/2024: "È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI lo studio di compatibilità geologica e geotecnica degli interventi di mitigazione del rischio da frana previsti nel progetto denominato "Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria" - CUP C19I20000130002"	Prot. n. 12680 del 21/11/2024
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale	"...si esprime parere favorevole al progetto di sistemazione idraulica del Rio Chia..." "...accompagnare la transizione tra la viabilità e l'ambiente fluviale predisponendo l'impianto di specie arboree in prossimità dei marciapiedi, eventualmente realizzando anche una sezione più ampia da studiare anche nella finitura superficiale ovvero sul rilevato posto oltre il marciapiede. Verificato il rilievo delle specie arboree (G - Parte Economico Descrittiva - G4 - Espianto Reimpianto - Relazione sulle attività di impianto e reimpianto delle essenze vegetali) che contraddistingue l'areale di progetto allegato al progetto, si ritiene che possano essere a tal fine impiantate, scegliendo tra esse e anche in sequenza alternata, alcune tra le seguenti specie arboree: tamerice, olivastro, leccio, mandorlo, albicocco che dimostrano di aver già trovato in loco l'habitat adatto alla crescita." "Poiché non è ancora chiaro come si raccordi la nuova viabilità in sinistra idraulica alle strade di penetrazione agraria a cui sembra ricongiungersi oltre la rotonda. Tale punto singolare e gli eventuali altri simili, in cui il progetto si ricollega all'esistente andranno singolarmente e dettagliatamente studiati affinché sia scongiurato l'effetto di estraneità delle nuove opere al contesto." "La successiva di progettazione non potrà obiettivamente avvenire senza che siano elaborati, alle scale idonee: le soluzioni di progetto nei punti singolari di raccordo con l'esistente sia esso naturale e/o artificiale; le sezioni paesaggistiche, anche a scala diversa, delle opere; il dettaglio delle scelte relative al verde di progetto (schede delle specie, relazione sul verde, particolari costruttivi, ipotesi di gestione relativamente alle fasi iniziali di crescita, adattabilità, ecc...) e ogni altra informazione che si ritenga necessaria a esplicitare in che modo le opere possano raggiungere l'obiettivo di progetto".	Prot. n. 57199 del 13.11.2024
Comune di Domus de Maria	"...conferma il proprio parere favorevole, già espresso nella precedente conferenza dei servizi preliminare con nota prot. 14882 del 21.11.2022, alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sistemazione idraulica in un tratto del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria." "...ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 28/1998, così come modificato dalla L.R. 21/2011 e s.m.i., SI ATTESTA che l'intervento in oggetto è conforme allo strumento urbanistico Comunale vigente."	Prot. n. 161672024

Soggetto interessato	Determinazione (estratto)	Riferimento documentale
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	– “...si comunica che, allo stato degli atti, la variante risulta coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato. ”	Prot. n. 58045 del 18/11/2024
Assessorato alla Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali	– “Tra gli elaborati del progetto definitivo è presente la Relazione di ottemperanza (DGR 27/80 del 10.08.2023), che riporta i contenuti della citata Deliberazione, dando conto delle modalità con cui, nel progetto oggetto di approvazione nella Conferenza di Servizi, sono state recepite le prescrizioni di cui alla medesima Deliberazione. Pertanto, preso atto degli approfondimenti progettuali effettuati e considerato che il progetto definitivo risulta coerente con quello esaminato in sede di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non si rilevano elementi ostativi all'iter autorizzativo dell'intervento in questione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate nella citata Delib.G.R. n. 27/80 del 10.08.2023, in particolare per quanto riguarda la fase di cantiere e di esercizio.”	Prot. n. 33780 del 15/11/2024
Telecom Italia S.p.A. FiberCop S.p.A.	– “...in considerazione dell'oggetto della presente comunicazione, essa deve essere indirizzata alla società FiberCop S.p.A., in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A.”	Nota Telecom Italia Prot. n. 1580 del 13/11/2024
ENAS - Ente Acque della Sardegna	– “...si comunica che dall'esame della documentazione di progetto, non sono emerse interferenze tra le opere in oggetto e quelle afferenti al Sistema Idrico Multisetoriale della Regione Sardegna (SIMR), affidato alla gestione dell'ENAS ”	Prot. n.12699 del 01/10/2024
INFRATEL S.p.A.	– “...dalle verifiche preliminari condotte, nelle zone di vostro intervento non risultano essere presenti cavidotti in gestione Infratel Italia. Tuttavia, in prossimità dell'area di intervento n.2, è presente infrastruttura afferente al bacino di raccolta Domus De Maria che si sviluppa lungo Via Goffredo Mameli e di cui si allega as built.”	Prot. n.66688 del 16/09/2024

CONSIDERATO

- l'esito relativo ai soggetti chiamati ad esprimersi sulle interferenze e dai quali, ai sensi della normativa vigente, risulta necessario acquisire il progetto esecutivo delle opere interferenziali nonché il cronoprogramma di realizzazione delle stesse;
- che, vista la comunicazione ricevuta da INFRATEL S.p.A., il progettista, coadiuvato dal RUP per quanto di competenza, ha accertato, mediante l'impiego della documentazione “as built” resa disponibile dal soggetto interessato, l'assenza di interferenze nell'area di intervento n.2 connesse alle opere del gestore sopra menzionato;
- che, vista la comunicazione ricevuta da Telecom Italia S.p.A., acquisita al prot. OIS n. 1580 del 13/11/2024, il RUP, con PEC prot. OIS n. 1582 in pari data, ha tempestivamente trasmesso alla Società FiberCop S.p.A. le note di indizione e di modifica dei termini, sopra menzionate, specificando l'esigenza di acquisire quanto richiesto in sede di conferenza entro il termine perentorio stabilito;

VISTO

- il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto e sottoscritto in data 25/11/2024 dal Responsabile del Procedimento, Ing. Michele Ortalli, nominato con Determinazione dell'Amministratore Unico n.29 del 06/11/2020;

DATO ATTO

- che non risultano acquisiti pareri negativi;
- che le condizioni indicate nei pareri, acquisiti con il fine di ottenere pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, occorrenti alla approvazione del progetto definitivo per l'intervento in oggetto, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- che i seguenti soggetti non hanno fatto pervenire alcuna propria determinazione, entro i termini perentori stabiliti nella sopra richiamata nota di indizione: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio demanio e patrimonio, Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, Provincia del Sud Sardegna, Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari, A.R.P.A.S. - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano e Area Tecnico Scientifica, Fo.Re.S.T.A.S., Abbanoa S.p.a., ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e Reti, Telecom Italia S.p.A. - FiberCop S.p.A., Protezione Civile Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale;
- che la mancata comunicazione, entro i termini stabiliti da parte dei soggetti coinvolti delle proprie determinazioni di assenso o dissenso, equivalgono, ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'art. 14-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., ad assenso senza condizioni;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

RITENUTE

- sussistenti le condizioni per procedere alla chiusura positiva della Conferenza di Servizi decisoria in relazione al progetto definitivo per l'intervento in oggetto;

RICHIAMATO

- l'art. 14-quater, comma 1 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;

RITENUTO

- di poter, pertanto, assumere, ai sensi del sopracitato articolo, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di Conferenza;

DETERMINA

- di rendere le premesse parte integrante della presente determinazione;
- conclusa con esito positivo per approvazione unanime, per le motivazioni indicate in premessa, la conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art.14, comma 2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14- bis, L. 241/1990, in relazione all'intervento denominato "Interventi di

sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria – CUP C19I20000130002”, con l'avvenuta acquisizione dei seguenti atti di assenso:

Soggetto interessato	Esito	Riferimento documentale	Osservazioni/Condizioni/Prescrizioni
Assessorato LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche	Assenso mediante parere di coerenza positivo	Prot. n. 40681 del 02.10.2024	
Assessorato LL.PP. – Servizio del Genio Civile di Cagliari	Assenso mediante parere favorevole con condizioni	Prot. n. 50565 del 20/11/2024	– “Relativamente alle “misure di protezione civile per la gestione del rischio residuo che dovranno essere adottate durante il periodo intercorrente tra la realizzazione dei due lotti ovvero dei due attraversamenti” di cui al “VERBALE DEL TAVOLO TECNICO DEL 11/07/2022”, riportate nell’elaborato rubricato “C - ELABORATI SPECIALISTICI - C3 - IDROLOGIA E IDRAULICA - Relazione idraulica” (nome file “034-PMV-PD-IDR-RL03-A”), ai fini della regolamentazione all’uso della via Fontana nel periodo transitorio tra la realizzazione del nuovo Ponte ad arco (lotto funzionale 3) e quello di adeguamento del ponte esistente di Via Fontana (lotto funzionale 4) in caso di eventi meteorologici avversi, si ritiene che le stesse, così come proposte, siano trasmesse e successivamente concordate con le competenti Autorità di Protezione Civile regionale e locale.”
Agenzia Regionale del Distretto Idrografico	Assenso mediante atto di approvazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica	Determinazione n. 172, prot. int. n. 12579 del 19/11/2024 trasmessa con prot. n.12680 del 21/11/2024	
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale	Assenso mediante parere favorevole con condizioni	Prot. n. 57199 del 13.11.2024	– “...accompagnare la transizione tra la viabilità e l’ambiente fluviale predisponendo l’impianto di specie arboree in prossimità dei marciapiedi, eventualmente realizzando anche una sezione più ampia da studiare anche nella finitura superficiale ovvero sul rilevato posto oltre il marciapiede. Verificato il rilievo delle specie arboree (G - Parte Economico Descrittiva - G4 - Espianto Reimpianto - Relazione sulle attività di impianto e reimpianto delle essenze vegetali) che contraddistingue l’areale di progetto allegato al progetto, si ritiene che possano essere a tal fine impiantate, scegliendo tra esse e anche in sequenza alternata, alcune tra le seguenti specie arboree: tamerice, olivastro, leccio, mandorlo, albicocco che dimostrano di aver già trovato in loco l’habitat adatto alla crescita.” – “Poiché non è ancora chiaro come si raccordi la nuova viabilità in sinistra idraulica alle strade di penetrazione agraria a cui sembra ricongiungersi oltre la rotonda. Tale punto singolare e gli eventuali altri simili, in cui il progetto si ricollega all’esistente andranno singolarmente e dettagliatamente studiati affinché sia scongiurato l’effetto di estraneità delle nuove opere al contesto.” – “La successiva di progettazione non potrà obiettivamente avvenire senza che siano elaborati, alle scale idonee: le soluzioni di progetto nei punti singolari di raccordo con l’esistente sia esso naturale e/o artificiale; le sezioni paesaggistiche, anche a scala diversa, delle opere; il dettaglio delle scelte relative al

Soggetto interessato	Esito	Riferimento documentale	Osservazioni/Condizioni/Prescrizioni
			<i>verde di progetto (schede delle specie, relazione sul verde, particolari costruttivi, ipotesi di gestione relativamente alle fasi iniziali di crescita, adattabilità, ecc...) e ogni altra informazione che si ritenga necessaria a esplicitare in che modo le opere possano raggiungere l'obiettivo di progetto".</i>
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna	Silenzio assenso	Non pervenuto	
Comune di Domus de Maria	Assenso mediante parere favorevole e attestazione di conformità ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 28/1998, così come modificato dalla L.R. 21/2011 e s.m.i.,	Prot. n. 161672024	
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	Assenso mediante parere di coerenza	Prot. n. 58045 del 18/11/2024	
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Servizio demanio e patrimonio	Silenzio assenso	Non pervenuto	
Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna	Silenzio assenso	Non pervenuto	
Assessorato alla Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali	Assenso mediante nulla osta con condizioni	Prot. n. 33780 del 15/11/2024	– "...preso atto degli approfondimenti progettuali effettuati e considerato che il progetto definitivo risulta coerente con quello esaminato in sede di verifica di assoggettabilità a V.I.A., non si rilevano elementi ostativi all'iter autorizzativo dell'intervento in questione, fermo restando il rispetto delle prescrizioni riportate nella citata Delib.G.R. n. 27/80 del 10.08.2023, in particolare per quanto riguarda la fase di cantiere e di esercizio."
Provincia del Sud Sardegna	Silenzio assenso	Non pervenuto	

Soggetto interessato	Esito	Riferimento documentale	Osservazioni/Condizioni/Prescrizioni
Corpo forestale e di vigilanza ambientale - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari	Silenzio assenso	Non pervenuto	
A.R.P.A.S. - Dipartimento Cagliari e Medio Campidano e Area Tecnico Scientifica	Silenzio assenso	Non pervenuto	
Fo.Re.S.T.A.S.	Silenzio assenso	Non pervenuto	
Abbanoa S.p.a.	Silenzio assenso	Non pervenuto	
ENEL Distribuzione - Divisione infrastrutture e Reti	Silenzio assenso	Non pervenuto	
Telecom Italia S.p.A. FiberCop S.p.A.	Silenzio assenso	Nota Telecom Italia S.p.A. prot. OIS n. 1580 del 13/11/2024	
Protezione Civile Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale	Silenzio assenso	Non pervenuto	
ENAS - Ente Acque della Sardegna	Assenso mediante nulla osta per assenza di interferenze	Prot. n.12699 del 01/10/2024	
INFRATEL S.p.A.	Assenso mediante nulla osta per assenza di interferenze	Prot. n.66688 del 16/09/2024	

3. di adottare le seguenti raccomandazioni procedurali per la cui ottemperanza si dà espresso mandato al RUP:

- a) al fine di ottemperare alla raccomandazione espressa da ADIS, si dovrà trasmettere alle competenti Autorità di Protezione Civile regionale e locale il progetto esecutivo approvato dall'Assessorato dei LL.PP per gli adempimenti di competenza in relazione alle "misure di protezione civile per la gestione del rischio residuo che dovranno essere adottate durante il periodo intercorrente tra la realizzazione dei due lotti ovvero dei due attraversamenti", riportate nell'elaborato rubricato "C - ELABORATI SPECIALISTICI - C3 - IDROLOGIA E IDRAULICA - Relazione idraulica" (nome file "034-PMV-PD-IDR-RL03-A"), ai fini della regolamentazione all'uso della via Fontana nel periodo transitorio tra la realizzazione del nuovo Ponte ad arco (lotto funzionale 3) e quello di adeguamento del ponte esistente di Via Fontana (lotto funzionale 4) in caso di eventi meteorologici avversi;

- b) al fine di ottemperare alle condizioni espresse dal Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale, preventivamente all'approvazione e validazione del progetto esecutivo, si dovrà trasmettere il fascicolo progettuale al citato servizio al fine di acquisire il parere positivo in merito al recepimento delle prescrizioni acquisite in seno alla conferenza di servizi in oggetto e sopra sinteticamente riportate;
 - c) preventivamente all'approvazione e validazione del progetto esecutivo, si dovrà, mediante apposita comunicazione, dare evidenza al Servizio Valutazioni Ambientali, nonché ai soggetti citati nella Delib.G.R. n. 27/80 del 10/08/2023, del rispetto delle prescrizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gestione della fase di esecuzione delle opere e del relativo cantiere;
 - d) contestualmente all'avvio della progettazione esecutiva, si dovrà notificare ai soggetti deputati alla progettazione e realizzazione delle opere previste nel progetto definitivo come risolutive delle interferenze individuate e riportate nella nota di indizione della conferenza in oggetto, richiesti anche ai sensi dell'art. 38, comma 10 del D.lgs. 36/2023 ed in conformità alle previsioni contenute nel fascicolo progettuale oggetto della conferenza di servizi in epigrafe, il termine temporale previsto per l'acquisizione del progetto esecutivo di tali opere, specificando che la loro mancata acquisizione, comporta necessariamente l'eventuale stanziamento, da parte del soggetto finanziatore (Assessorato LL.PP. – Servizio opere idriche e idrogeologiche), di ulteriori somme per l'affidamento di tali attività tecniche;
 - e) il perfezionamento della variante allo strumento urbanistico comunale vigente finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, avverrà solo a seguito dell'avvenuto stanziamento delle risorse economiche occorrenti alla effettiva realizzazione delle opere, previo avviso ai proprietari interessati dalla procedura espropriativa nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/2001, fermo restando l'aggiornamento del fascicolo progettuale e conseguente acquisizione della conferma degli atti di assenso acquisiti nella conferenza di servizi in oggetto;
4. la presente determinazione conclusiva e gli atti di assenso acquisiti in esito al procedimento in oggetto non pregiudicano eventuali procedimenti autorizzativi richiesti dagli aventi diritto per interventi ricadenti nelle aree interessate dalle opere progettate, ivi comprese quelle oggetto del procedimento di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 richiamato in premessa;
5. di trasmettere la presente determinazione e relativo allegato ai soggetti coinvolti ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
6. di pubblicare la presente determinazione nonché i relativi allegati ovvero la documentazione di attinenza della conferenza di servizi, sul sito internet della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna al seguente indirizzo: [Interventi di sistemazione idraulica del Rio Chia a monte e in corrispondenza dell'abitato di Domus de Maria - Opere e Infrastrutture della Sardegna - Trasparenza.](#)

L'Amministratore Unico

Avv. Luca De Angelis

ALLEGATI:

Verbale conclusivo della conferenza di servizi sottoscritto dal Responsabile del Procedimento in data 25/11/2024.